

Wymagania BHP dotyczące relacji Prac na Terenie Zakładów Produkcyjnych

§1 ZAMAWIAJĄCY

- 1.1. Zamawiający zobowiązany jest do:
 - 1.1.1 protokolarnego przekazania miejsca pracy, umożliwiającego Wykonawcy zorganizowanie prac w sposób zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz umożliwiającego rozpoczęcie realizacji umowy/zamówienia. Protokół przekazania terenu i placu budowy PZ15-Z04, jeżeli wskazano to w specyfikacji technicznej.
 - 1.1.2 wskazania Wykonawcy osoby odpowiedzialnych za koordynację i nadzór nad Pracami ze strony Zamawiającego zwanej dalej Inspektorem Nadzoru z podaniem numerów telefonów kontaktowych i adresów e-mail. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania wykonywanych prac, w zakresie technologii, organizacji, jakości a w szczególności ich zgodności z zatwierdzonym harmonogramem oraz pod względem przestrzegania przepisów BHP przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Inspektor Nadzoru jest wskazany w treści Umowy.
 - 1.1.3 zatwierdzenia przygotowanego przez Wykonawcę POR (Projekt Organizacji Robót),
 - 1.1.4 zatwierdzenia IBWR (Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót) i/lub planu BIOZ jeżeli jest to wymagane prawem wraz z harmonogramem prac. Na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za określenie potrzeby sporządzania planu BIOZ. W wypadku konieczności, plan BIOZ sporządza Kierownik Budowy/Robót Wykonawcy. Po stronie Zamawiającego, przedstawione dokumenty wymagają zatwierdzenia przez Dział BHP, oraz Przedstawiciela Zamawiającego określonego w umowie.
 - 1.1.5 wystawienia lub wystąpienia o wystawienie przepustek wejściowych i wjazdowych na teren Zakładu Produkcyjnego, o ile jest to konieczne. Postanowienie nie dotyczy Zakładu Produkcyjnego TP6 Wujek. Za organizację przepustek wjazdowo-wyjazdowych na teren Zakładu Produkcyjnego TP6 „Wujek” zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów stosowanymi przez PGG KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek odpowiada Wykonawca.
 - 1.1.6 przeprowadzenia szkolenia wprowadzającego z zakresu BHP, p.poż i ochrony środowiska dla pracowników Wykonawcy w celu zapoznania z obiektem, osobami funkcyjnymi, organizacją prac, procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania, instrukcjami i przyjętymi zasadami w zakresie dotyczącym realizowanego zadania („Karta szkolenia ogólnego BHP i środowiskowego dla Wykonawców” IB-DBH-03-Z01).
 - 1.1.7 zapoznania Wykonawcy z obowiązującą u Zamawiającego Polityką bezpieczeństwa i higieny pracy dostępną na stronie internetowej pod adresem: <https://dalkiapolska.com/pl/dpe>
 - 1.1.8 przekazania informacji o występujących w miejscu prac stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wynikających z procesów technologicznych Zamawiającego, z podaniem wartości NDS i NDN w przypadku wykonywania prac w miejscach występowania czynników szkodliwych.
 - 1.1.9 udzielenia informacji umożliwiających Wykonawcy prawidłowe i bezpieczne wykonanie zleconych prac, w tym wskazania:
 - a) ciągów komunikacyjnych umożliwiających dojście do miejsca pracy, transport materiałów, urządzeń i narzędzi oraz drogi i punkty ewakuacji;
 - b) miejsca składowania odpadów,
 - c) miejsc przyłączenia elektronarzędzi i urządzeń do lokalnej sieci elektroenergetycznej, sieci sprężonego powietrza, instalacji wodociągowej, o ile umowa reguluje te sprawy. Do sieci elektroenergetycznej Zakładu Produkcyjnego mogą być włączone wyłącznie sprawne technicznie, certyfikowane i posiadające protokół badania stanu izolacji i ochrony przeciwporażeniowej maszyny i urządzenia.
 - 1.1.10 wystawienia pisemnych poleceń na wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych objętych zamówieniem wraz z dopuszczeniem do miejsca pracy przez wyznaczone osoby upoważnione ze strony Zamawiającego. Z następującymi zastrzeżeniami:

- a) polecenia na prace szczególnie niebezpieczne mogą być wydawane na okresy 5-dniowe i systematycznie przedłużane. Każdego dnia kalendarzowego dopuszczający z ramienia Zamawiającego wymieniony w poleceniu dopuszcza do rozpoczęcia prac. Zakończenie prac w danym dniu musi być odnotowane w poleceniu i potwierdzone przez odbierającego. Jeżeli prace są wykonywane poza terenem Zakładów Produkcyjnych, np. na trasie rurociągów ciepłowniczych, polecenie zostaje otwarte na pięć kolejnych dni poprzez jednokrotne dopuszczenie o ile zakres i rodzaj prac w okresie ważności polecenia nie ulega zasadniczym zmianom.
 - b) prace pożarowo niebezpieczne prowadzone na terenie Zamawiającego (np. prace spawalnicze, prace z użyciem szlifierki kątovej) muszą być wykonywane zawsze na polecenie pisemne wystawiane przez służby Zamawiającego. Prowadzenie takich prac wymaga również wypisania protokołu sprawdzającego po zakończeniu prac pożarowo-niebezpiecznych przez Wykonawcę. Polecenie pisemne na prace pożarowo-niebezpieczne wraz z protokołem sprawdzającym po zakończeniu tych prac stanowią całość i musi być w każdej chwili udostępnione na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego.
- 1.1.11 organizowania spotkań (odpraw) z przedstawicielami Wykonawcy, na których omawiane są postępy i warunki realizacji kolejnych etapów prac oraz sposoby ich bezpiecznego wykonania wraz z omówieniem ryzyka i PUNKTÓW STOP BHP. Odbycie odprawy jest potwierdzane pisemnie w wewnętrznym dzienniku prowadzonych prac przez przedstawicieli Stron.
- 1.1.12 podejmowania wszelkich działań mających na celu nie dopuszczenie do powstania zagrożeń wypadkowych zarówno dla pracowników Wykonawcy jak i Zamawiającego, przebywających w pobliżu strefy prac.
- 1.1.13 zawiadamiania Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami – innej niż zmiana wynikająca ze zmiany przepisów prawa – która wymagać będzie sporządzenie lub zmianę treści POR i/lub BIOZ.
- 1.1.14 przekazania niezbędnych informacji posiadanych przez Zamawiającego oraz zapewnienia dostępu do strefy prac osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy lub zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
- 1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- 1.2.1 weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń o posiadaniu przez pracowników Wykonawcy aktualnych szkoleń BHP, badań okresowych, kwalifikacji zawodowych, uprawnień, badań psychotechnicznych itp.
 - 1.2.2 weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami i oceny ryzyka zawodowego jakie te prace stwarzają dla pracowników Zamawiającego.
 - 1.2.3 weryfikowania i akceptacji POR, IBWR lub BIOZ (jeżeli jest wymagany prawem) oraz kolejnych aktualizacji tego dokumentu, opracowanych przez Wykonawcę.
 - 1.2.4 niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców w następujących przypadkach:
 - a) nieprzekazania Zamawiającemu lub braku akceptacji przez Zamawiającego POR, IBWR i BIOZ (jeżeli jest wymagany prawem).
 - b) niezgłoszenia w formie pisemnej Inspektorowi Nadzoru kompletnej, aktualnej listy Podwykonawców.
 - c) nieprzekazania pełnej imiennej listy osób wykonujących Prace na obiektach Zamawiającego zatrudnionych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców oraz bieżącej jej aktualizacji.
 - d) braku odpowiednich uprawnień i upoważnień w szczególności: uprawnień niezbędnych do ustawiania rusztowań, świadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urządzeniach energetycznych, uprawnień spawalniczych i badań jakości złączy spawanych oraz odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urządzeniach energetycznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., Nr 89, poz. 1392), uzyskanych na podstawie przepisów prawa energetycznego przez którąkolwiek z osób wykonujących prace eksploatacyjne na obiektach Zamawiającego (dotyczy zarówno osób zatrudnianych przez Wykonawcę i jego Podwykonawców).

- 1.2.5 kontroli realizacji Przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Kontrola ani jej skutki nie zwalniają Wykonawcy z należytego wykonania Zamówienia i nie uprawniają go do domagania się zmian Umowy, w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających.
- 1.2.6 wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz stosowania przez Wykonawcę, jego Podwykonawców niezatwierdzonej przez Zamawiającego innej technologii Prac niż określonej w POR, IBWR i BIOZ. Takie wstrzymanie Prac nie jest podstawą do zmiany terminu realizacji prac i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jego zobowiązań.
- 1.2.7 usunięcia Wykonawcy, Podwykonawcy ze strefy prac, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego lub właściciela/użytkownika wieczystego/osoby władającej terenem.
- 1.2.8 kontroli na obecność alkoholu/ narkotyków pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy wchodzących na Teren Prac lub z niego wychodzących. Niepoddanie się kontroli przez pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy skutkuje rocznym zakazem wstępu na teren Zakładów Produkcyjnych i tereny budów Zamawiającego.
- 1.2.9 usunięcia ze strefy prac pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy w przypadku stwierdzenia u niego stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu środków odurzających podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania się temu badaniu bez prawa powrotu do wykonywania prac.
- 1.2.10 prawa do ciągłego monitorowania pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy wykonujących prace, przez systemy CCTV wraz z zapisem wideo, w celu oceny przestrzegania zasad BHP. Zapis wideo zostanie usunięty najpóźniej do 14 dni od zakończenia prac wynikających z Umowy, chyba że będzie on stanowić dowód w sprawie.
- 1.2.11 rozwiązania Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym albo odstąpienia od Zamówienia w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli stwierdzono jednorazowe ciężkie naruszenie zasad BHP grożące utratą zdrowia lub życie lub 3-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisów i wymagań BHP, przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia tych naruszeń pod rygorem rozwiązania albo odstąpienia od Zamówienia dotyczące w szczególności:
 - a) wprowadzenia na obiekt Zamawiającego osób nie zgłoszonych uprzednio jako zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę;
 - b) naruszenia zasad ppoż. lub ochrony środowiska przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę.
- 1.2.12 nałożenia umownych kar finansowych w oparciu o zatwierdzony Taryfikator Kar dla Wykonawców.

§2 WYKONAWCA

Obowiązki określone dla Wykonawcy dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji Umowy: Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, zwanych dalej **pracownikami Wykonawcy**.

2.1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 2.1.1 powołania kierownika robót / nadzorującego/ brygadzysty, sprawującego bezpośredni nadzór nad pracami wszystkich pracowników Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych, adresów e-mail oraz oświadczeniem o posiadanych przez nich uprawnieniach i upoważnieniach do prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.
- 2.1.2 powołania Osoby odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych przez siebie pracowników. Zamawiający ma prawo określić wymóg stałej obecności takiej osoby w strefie prac. Osoba ta odpowiada za przejęciu placu budowy, ocenę przekazanego terenu pod względem bezpieczeństwa, zapewnienie bezpiecznego wykonywania prac oraz prowadzenie dokumentacji BHP we współpracy z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego.

- 2.1.3 wskazania przez Wykonawcę z imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za udzielenie pomocy jak również odpowiedzialnej za przeprowadzenie ewentualnej akcji ewakuacyjnej.
- 2.1.4 Jeżeli zajdzie konieczność wykonania prac nieujętych w POR, IBWR i BIOZ, to:
- a) Wykonawca niezwłocznie przygotuje stosowną aktualizację POR, IBWR i BIOZ którą przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia
- lub
- b) po uzyskaniu zgody Zamawiającego Wykonawca przystąpi do wykonania tych Prac na warunkach określonych w pisemnym poleceniu.
- 2.1.5 stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej przez jego pracowników oraz pracowników podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danego rodzaju prac oraz określonych w poleceniach pisemnych.
- 2.1.6 dysponowania pełnym i nieprzeterminowanym wyposażeniem apteczki do udzielania pierwszej pomocy.
- 2.1.7 przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, łącznie ze specyficznymi wymaganiami, które mogą występować na terenie Zamawiającego.
- 2.1.8 poddania wszystkich pracowników własnych i Podwykonawców obowiązkowemu instruktażowi stanowiskowemu przed rozpoczęciem prac.
- 2.1.9 zapewnienia niezbędnych środków i materiałów dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań (maszyny, urządzenia, narzędzia, rusztowania, środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej itp.).
- 2.1.10 udziału w odprawach organizowanych przez zamawiającego przed rozpoczęciem prac, o których mowa w pkt. 1.1.11.
- 2.1.11 zgłoszenia wwozu (wniesienia) na teren Zamawiającego lub na teren budowy materiałów, narzędzi, przedmiotów nietrwałych i środków trwałych służbie ochrony Zamawiającego lub przedstawicielowi Zamawiającego z ramienia Zakładu Produkcyjnego, w formie zestawienia, oznakowania maszyn i urządzeń należących do Wykonawcy i jego Podwykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. Każdorazowy wwóz wymaga uzgodnienia terminu z Zamawiającym. W przypadku Zakładu Produkcyjnego TP6 „Wujek” Wykonawca przeprowadza uzgodnienia z PGG KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów
- 2.1.12 noszenia przez pracowników Wykonawcy i jego podwykonawców na obiektach Zamawiającego kasków ochronnych oznakowanych nalepką identyfikacyjną, wydawaną przez Zamawiającego.
- 2.1.13 okazywania, na żądanie służb Zamawiającego „Karty Startowej”, wypełnianej codziennie przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawców.
- 2.1.14 **poddania swoich pracowników i pracowników Podwykonawcy kontroli na zawartość alkoholu/narkotyków przez przedstawiciela Zamawiającego.**
- 2.1.15 poruszania się pracowników Wykonawcy i jego Podwykonawców wyłącznie w obszarze, na którym wykonują zlecone prace (nie dotyczy to dróg dojścia do miejsc pracy oraz pomieszczeń socjalnych).
- 2.1.16 Wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych na polecenie pisemne, o którym mowa w pkt. 1.1.10.
- 2.1.17 zabezpieczenia strefy prac przed opuszczeniem jej przez pracowników Wykonawcy i jego Podwykonawców.
- 2.1.18 prowadzenia ewidencji czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników zarówno Wykonawcy jak i Podwykonawców. Dokumentacja musi być dostępna na terenie realizacji prac i okazana na żądanie Zamawiającego
- 2.1.19 niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o powstaniu awarii, zdarzeniu wypadkowym lub potencjalnie wypadkowym, bez względu na ich rozmiar, każdy pracownik Wykonawcy ma obowiązek niezwłocznie o tym powiadomić swoich przełożonych oraz służby Zamawiającego.

- 2.1.20 utrzymania porządku i czystości na Terenie Prac jak również zapleczech Wykonawcy. Udostępniać na każde wezwanie Zamawiającego w/w miejsca do kontroli.
- 2.1.21 magazynowania materiałów do wykonania Prac na terenie Zamawiającego tylko w miejscach wyznaczonych zgodnie z instrukcjami magazynowania i składowania oraz na odpowiedzialność Wykonawcy.
- 2.1.22 wstrzymania się od wykonywania Prac w strefie prac, w przypadku braku możliwości ich wykonywania w sposób bezpieczny. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do:
- niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom BHP Zamawiającego oraz Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego;
 - przerwania Prac do czasu usunięcia przeszkody uniemożliwiającej bezpieczne wykonanie prac;
 - dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Budowy i/lub przerwania pisemnego polecenia na prace.
- 2.2. Wykonawcy zabrania się:
- 2.2.1 magazynowania na terenie Zamawiającego odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług. Odpady te powinny być na bieżąco wywożone z terenu Zamawiającego a karty przekazania odpadów powinny zostać przekazane Przedstawicielowi Zamawiającego, chyba że sposób postępowania z odpadami został określony inaczej w Umowie lub Zamówieniu.
- 2.2.2 wwożenia na teren Zamawiającego lub obszarów objętych pracami jakichkolwiek odpadów
- 2.2.3 mycia pojazdów i sprzętu na terenie obiektów i obszarów prowadzonych prac poza miejscami do tego przeznaczonymi.
- 2.2.4 przechowywania i magazynowania zapasów środków łatwopalnych jak paliwa do pojazdów oraz gazów technicznych, w ilościach ponad te wykorzystywane bezpośrednio do prowadzenia prac w wymiarze dobowym.
- 2.2.5 przechowywania trucizn lub innych substancji toksycznych na terenie Zamawiającego bez wcześniejszych uzgodnień i uregulowań.
- 2.2.6 spalania w jakiegokolwiek formie powstałych odpadów, opakowań itp.
- 2.2.7 wylewania jakichkolwiek substancji do kanalizacji lub gruntu.
- 2.2.8 wyrzucania odpadów technologicznych do kontenerów z odpadami komunalnymi.
- 2.2.9 używania maszyn i urządzeń emitujących ponadnormatywny poziom hałasu do otoczenia.
- 2.3. W zakresie bezpieczeństwa środowiskowego Wykonawca jest zobowiązany do:
- 2.3.1 Zabezpieczenia przed wyciekami olejów i smarów.
- 2.3.2 Zabezpieczenia przed zniszczeniem terenów zielonych wokół miejsca prowadzenia prac oraz dojazdów do nich.
- 2.3.3 Właściwej segregacji, opisywania i zabezpieczenia powstających odpadów.

§3 ORGANIZACJA SZKOLEŃ WPROWADZAJĄCYCH

- 3.1. szkolenia wprowadzające organizowane są w następujących dniach tygodnia: poniedziałek, środa, piątek od godziny 6.00 do 8.00.
- 3.2. szkolenia prowadzone są na terenie zakładów produkcyjnych, w których realizowane są prace.
- 3.3. o zamiarze udziału w szkoleniu należy powiadomić Kierownika Zakładu Produkcyjnego z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego z podaniem liczby uczestników.
- 3.4. W szkoleniu uczestniczą tylko osoby, które zapoznały się z treścią POR, IBWR lub BIOZ.
- 3.5. Osoby, które odbyły szkolenie wprowadzające i znajdują się na liście uczestników otrzymują nalepki, na hełm, o których mowa w pkt. 2.1.12 ,od prowadzącego szkolenie, które uprawniają do wykonywania prac na terenie obiektów DPE S.A.

§4 ODPRAWY

- 4.1. Odprawy odbywają się codziennie na terenie Zakładów produkcyjnych w godzinach od 6.00 do 8.00.
- 4.2. zamawiający ma prawo niedopuszczenia wykonawcy do prac w przypadku braku jego udziału w odprawie.
- 4.3. w przypadku gdy wykonawca w danym dniu wykonuje prace na kilku zakładach produkcyjnych tą samą brygadą, istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych odpraw.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 5.1. Szczegółowe zalecenia z zakresu ochrony środowiska zawarte są w „Specyfikacji Technicznej”.
- 5.2. Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie w miejscach wyznaczonych.
- 5.3. W przypadku wezwania zewnętrznych służb ratunkowych w celu udzielenia pomocy pracownikom czy ratowania mienia, Przedstawiciel Wykonawcy powiadamia Przedstawiciela Zamawiającego wymienionego w Umowie lub Kierownika Zakładu Produkcyjnego, w którym prowadzone są prace.
- 5.4. Niespełnienie wymagań niniejszego załącznika będzie traktowane jako działanie na szkodę Zamawiającego z wszelkimi konsekwencjami zastrzeżonymi w Umowie lub Zamówieniu.
- 5.5. W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad i wymagań wewnętrznych Zamawiającego w zakresie BHP, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pożarowego, zastosowanie ma „Taryfikator kar” oraz postanowienia Umowy lub Zamówienia.
- 5.6. **W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości postanowienia „Wymagań BHP dotyczące relacji Prac na Terenie Zakładów Produkcyjnych” dotyczą również prac budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z prawem budowlanym, wyodrębniony przed przystąpieniem do Prac, z ewentualnym uwzględnieniem pól odkładczych i dróg transportowych przekazany Wykonawcy.**